

ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)		2018.5.21現在
製品ラインナップ	GAL-TAF03 / GAL-TAF03T20CZ / GAL-TAF03T28CZ	赤外線タイプ:トヨタ/ダイハツ/レクサス用
	GAL-TAF03T20CZ	赤外線タイプ:トヨタ車用・20極カブラ付き
	GAL-TAF03T28CZ	赤外線タイプ:トヨタ車用・28極カブラ付き
ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ 「アルコン」 (赤外線タイプ)	GAL-MMV03	赤外線タイプ:マツダ車用
	GAL-NCE03	赤外線タイプ:日産車用
	GAL-MBR03	赤外線タイプ:三菱車用
	GAL-SLC033	赤外線タイプ:スバル車用
	GAL-HSW03	赤外線タイプ:ホンダ車用
	GAL-SEC03	赤外線タイプ:スズキ車用
直結タイプA ステアリングリモコンアダプタダイレクト接続タイプ 「アルコンコネクタ(プラグタイプ)A」	GAP-MULT05	直結Aタイプ:トヨタ/ダイハツ/マツダ/スズキ/日産車用
	GAP-MULT05T20CZ	直結Aタイプ:トヨタ車用・20極付き
	GAP-MULT05T28CZ	直結Aタイプ:トヨタ車用・28極付き
	GAP-MULT05M24CZ	直結Aタイプ:マツダ車用・24極オーディオハーネス付き
	GAP-HSW05	直結Aタイプ:ホンダ車用
	GAP-SLC077	直結Aタイプ:スバル車用
	GAP-MBO05	直結Aタイプ:三菱車用
	GAP-HS2K05	直結Aタイプ:ホンダS2000 / RAオデッセイ用
直結タイプB ステアリングリモコンアダプタダイレクト接続タイプ 「アルコンコネクタ(パラレルタイプ)B」	GAP-MCCT30	直結Bタイプ:トヨタ/ダイハツ/マツダ/スズキ/日産車用
	GAP-MCCT30T20CZ	直結Bタイプ:トヨタ車用・20極付き
	GAP-MCCT30T28CZ	直結Bタイプ:トヨタ車用・28極付き
	GAP-HCCT32	直結Bタイプ:ホンダ車用
	GAP-SCCT377	直結Bタイプ:スバル車用
	GAP-BCCT33	直結Bタイプ:三菱車用
	GAP-HS2KCT35	直結Bタイプ:ホンダS2000 / RAオデッセイ用
※お取付けになる車種も適合している必要がございます。車種別適合表をご覧ください		

PIONEER(カロッツェリア) ※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクタ(プラグタイプ)Aをご参照ください			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
AVIC-CZ902XS	×	○(A)	備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
AVIC-CZ902	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CW902	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CZ902-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CW902-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RL801-D	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW801-D	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ801-D	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RL901	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW901	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ901	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ701	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW501	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ501	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW301	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ301	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CL901-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CW901-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CZ901-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CL901	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CW901	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CZ901	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CW700II	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CZ700II	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CL900-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CW900-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CZ900-M	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CW700	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CZ700	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RL900	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW900	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ900	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ700	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ500	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW300	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ300	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW800-D	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ800-D	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ200	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-CL900	×	○(A)注	2016.7.13現在、ナビ側にてステアリングリモコンアダプター(バイオニア純正含む)が使用できない不具合が発生中 弊社アダプタは2016.7.14以降出荷分で対策済み
AVIC-CW900	×	○(A)注	2016.7.13現在、ナビ側にてステアリングリモコンアダプター(バイオニア純正含む)が使用できない不具合が発生中 弊社アダプタは2016.7.14以降出荷分で対策済み
AVIC-CZ900	×	○(A)注	2016.7.13現在、ナビ側にてステアリングリモコンアダプター(バイオニア純正含む)が使用できない不具合が発生中 弊社アダプタは2016.7.14以降出荷分で対策済み
AVIC-CE900シリーズ	×	○(A)注	2016.7.13現在、ナビ側にてステアリングリモコンアダプター(バイオニア純正含む)が使用できない不具合が発生中 弊社アダプタは2016.7.14以降出荷分で対策済み
AVIC-RZ06II	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RL99	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW99	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ99	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ77	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ66	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ55	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW33	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ33	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ22	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK

## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

PIIONEER(カロッツェリア)		※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクタ(プラグタイプ)Aをご参照ください		
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能	備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
AVIC-ZH0999LS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0999S	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0999WS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0999S	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0999L	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0999	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0999W	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0999	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0777W	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0777	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RL09	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW09	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ09	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ07	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ06	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RL05	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ05	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RW03	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-RZ03	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ02II	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0099H	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0099WH	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0099H	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0099S	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0099WS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0099S	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0099	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0099W	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0099	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0077W	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0077	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ099W	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ099	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ077	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ066	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ06	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ04	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ02	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0009HUD	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0009HUD	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0009CS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0009CS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH0009	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0009	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH0007	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ09II	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
GEX-909DTV	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
AVIC-MRZ009	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ007	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ07II	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ05II	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ03II	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ03	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH99HUD	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH99HUD	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH99CS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH99CS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH99	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH99	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH77	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ09	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ07	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ05	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH07	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
GEX-900DTV	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
AVIC-VH09CS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH09CS	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-VH09	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-ZH09	△	○(A)	品番末尾が03以外の赤外線タイプはCD-SR300が必要	直結タイプ(A)対応OK
AVIC-T99	×	×		
AVIC-T77	×	×		
AVIC-T55	×	×		
GEX-700DTV	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
GEX-P90DTV	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
GEX-P70DTV	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
GEX-P01DTV	※ハイオメガナビ専用です。接続するナビの適合をご覧ください。※ナビのリモコンのチャンネルボタンでチューナーが操作できる必要があります			
AVIC-HRZ990	○	○(A)		直結タイプ(A)対応OK、差し込み口はVTRハーネス束
AVIC-HRZ880	○	×		
AVIC-HRV110G	○	×		
AVIC-HRV110	○	×		

## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

PIONEER(カッペリア)		※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクタ(プラグタイプ)Aをご参照ください		
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能	備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
AVIC-MRZ99	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ77	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ66	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-T07II	×	×		
AVIC-T06II-SV	×	×		
AVIC-T05II-GR	×	×		
AVIC-T07	×	×		
AVIC-T05-S1	×	×		
AVIC-T05	×	×		
AVIC-ZH9990	○	×		
AVIC-VH9990	○	×		
AVIC-H9990	○	×		
AVIC-MRZ90G	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ90II	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ85	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-MRZ80	×	×		
AVIC-MRZ90	×	○(A)		直結タイプ(A)対応OK
AVIC-HRZ900	○	○(A)		直結タイプ(A)対応OK、差し込み口はVTRハーネス束
AVIC-HRZ800	○	×		
AVIC-HRV200	○	×		
AVIC-HRV100	○	×		
AVIC-T20	×	×		
AVIC-VH9900	○	×		
AVIC-ZH9900	○	×		
AVIC-H9900	○	×		
AVIC-MRZ088	×	×		
AVIC-HRZ099	○	×		
AVIC-HRZ088	○	×		
AVIC-HRV022	○	×		
AVIC-HRV011	○	×		
AVIC-T10	×	×		
AVIC-VH9000	○	×		
AVIC-ZH9000	○	×		
AVIC-H9000	○	×		
AVIC-HRZ009GII	○	×		
AVIC-HRV002GII	○	×		
AVIC-DRZ009	○	×		
AVIC-DRV005	○	×		
AVIC-DRV002	○	×		
AVIC-DR001	○	×		
AVIC-HRZ009G	○	×		
AVIC-HRV002G	○	×		
AVIC-HRZ008	○	×		
AVIC-HRZ009	○	×		
AVIC-HRV002	○	×		
AVIC-HRZ99GII	○	×		
AVIC-HRZ88GII	○	×		
AVIC-VH099MDG	○	×		
AVIC-VH099G	○	×		
AVIC-ZH099G	○	×		
AVIC-VH099MD	○	×		
AVIC-VH099	○	×		
AVIC-ZH099	○	×		
AVIC-XH099	○	×		
AVIC-H099	○	×		
AVIC-DRZ99	○	×		
AVIC-DRV55	○	×		
AVIC-DRV22	○	×		
AVIC-DR11	○	×		
AVIC-VH009MDG	○	×		
AVIC-VH009G	○	×		
AVIC-ZH009G	○	×		
AVIC-HRZ99G	○	×		
AVIC-HRZ88G	○	×		
AVIC-HRZ99	○	×		
AVIC-HRZ88	○	×		
AVIC-HRV22	○	×		
AVIC-XH009	○	×		
AVIC-H009	○	×		
AVIC-VH009MD	○	×		
AVIC-VH009	○	×		
AVIC-ZH009	○	×		
AVIC-HRV02	○	×		
AVIC-HRZ09K	○	×		
AVIC-HRZ09	○	×		
AVIC-HRZ08	○	×		
AVIC-DRZ09	○	×		
AVIC-DRV05	○	×		
AVIC-DRV02	○	×		
AVIC-DR01	○	×		
AVIC-XH990	○	×		
AVIC-H990	○	×		
AVIC-ZH990MD	○	×		
AVIC-ZH990	○	×		
AVIC-ZH25MD	×	×		

## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

クラリオン	※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネク(パラレルタイプ)Bをご参照ください			備考(直結タイプ)
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
NXV977D	調査中	○(B)		MODE、MUTE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可
MAX777W	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
MAX677W	×	○(B)		
NX717	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX617	×	○(B)		
NX617W	×	○(B)		
NXR16	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
MAX776W	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
MAX676W	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX716	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX616	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX505	×	×		
NX515	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
MAX775W	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
MAX675W	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX715	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX615	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX615W	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX514	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NXL13	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX714/NX714W	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX614/NX614W	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX404	○	×		
NX713	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX513	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX613	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX403	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX702W	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX702	○	×		
NX712/NX712W	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX612	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NX502	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NXR12	×	×		
NX711	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
NX311	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
NX111	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
NXR11	×	×		
DTB310	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
DTX875	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
NX501	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX811	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX809	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX810	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX710	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX610W	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX310	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX110	×	×		
DrivTrax P10	×	×		
NX609	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX309	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX209	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX809	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NXR09	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX308DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX685	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX685DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX675DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX808	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX708	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX308	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NX208	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX675	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX575	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX9750DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX8750DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX670CCD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX9700DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX8700DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX570	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX7700	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX670	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX760DTB	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX960HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX860HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX760HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX560HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA660HD	○	×		
NAX060HD	○	×		
NTV850HD	○	×		
NVA650HD	○	×		
NAX050HD	○	×		
MAX750CCD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	



ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)				2018.5.21現在
クラリオン	※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクタ(パラレルタイプ)Bをご参照ください			備考(直結タイプ)
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
MAX950HD	○	×	MODE、MUTE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能 プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	MODE、MUTE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
MAX850HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX750HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX550HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NTV840HD	○	×		
NAX040HD	○	×		
MAX940HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX740HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX540HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX735HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX930HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
MAX730HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	

三菱電機				
※直結タイプは備考欄に記載の製品が適合します ※注1があるナビは直結タイプAの製品(GAP-MULT05 / GAP-SLC077 / GAP-HSW05 / GAP-MBO05等)も適合します				
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)	備考(直結タイプ)
NR-MZ077-3	×	○(専用品)		MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能 直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ033-3	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ25	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ300PREMI	△	○(専用品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売りリモコン(RE-MZ50)が必要	直結タイプは専用品が適合します。ミートボタン使用可能。 GAP-MCVD60(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD677(スバル車) / GAP-HCVD62(ホンダ車) / GAP-BCVD63(三菱車) / GAP-NS27CV64(C27セレナ)
NR-MZ200PREMI-2	△	○(専用品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売りリモコン(RE-MZ50)が必要	直結タイプは専用品が適合します。ミートボタン使用可能。 GAP-MCVD60(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD677(スバル車) / GAP-HCVD62(ホンダ車) / GAP-BCVD63(三菱車) / GAP-NS27CV64(C27セレナ)
NR-MZ005	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ20-5	×	○(専用品) ※注1		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ077-2	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ033-2	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ200/MZ200PREMI	△	○(専用品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売りリモコン(RE-MZ50)が必要	直結タイプは専用品が適合します。ミートボタン使用可能。 GAP-MCVD60(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD677(スバル車) / GAP-HCVD62(ホンダ車) / GAP-BCVD63(三菱車) / GAP-NS27CV64(C27セレナ)
NR-MZ033-1	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ20-4	×	○(専用品) ※注1		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ007	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ077	×	○(専用品)		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ100/MZ100PREMI	△	○(専用品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売りリモコン(RE-MZ50)が必要	直結タイプは専用品が適合します。ミートボタン使用可能。 GAP-MCVD60(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD677(スバル車) / GAP-HCVD62(ホンダ車) / GAP-BCVD63(三菱車) / GAP-NS27CV64(C27セレナ)
NR-MZ40-2	△	○(専用品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売りリモコン(RE-MZ50)が必要	直結タイプは専用品が適合します。ミートボタン使用可能。 GAP-MCVD60(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD677(スバル車) / GAP-HCVD62(ホンダ車) / GAP-BCVD63(三菱車) / GAP-NS27CV64(C27セレナ)
NR-MZ03-4	×	○(専用品) ※注1		直結タイプは専用品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)

ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編) 2018.5.21現在

三菱電機			
※直結タイプは備考欄に記載の製品が適合します ※注1があるナビは直結タイプAの製品(GAP-MULT05 / GAP-SLC077 / GAP-HSW05 / GAP-MB005等)も適合します			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)
			備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能 直結タイプは専用製品が適合します。 GAP-MCVD20(トヨタ・ダイハツ・マツダ・スズキ・日産車) / GAP-SCVD277(スバル車) / GAP-HCVD22(ホンダ車) / GAP-BCVD23(三菱車) / GAP-NS27CV24(C27セレナ)
NR-MZ20-3	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ33-3	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ90/MZ90PREMI	△	○(専用製品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売 リモコン(RE-MZ50)が必要
NR-MZ20-2	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ40X-D	△	○(専用製品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売 リモコン(RE-MZ50)が必要
NR-MZ33-2	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ03-3	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ40-D	△	○(専用製品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売 リモコン(RE-MZ50)が必要
NR-MZ80/MZ80PREMI	△	○(専用製品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売 リモコン(RE-MZ50)が必要
NR-MZ23/MZ33	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ03-2	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ20	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ60/MZ60PREMI	△	○(専用製品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売 リモコン(RE-MZ50)が必要
NR-MZ60-SY	×	○(特注品)	
NR-MZ03	×	○(専用製品) ※注1	
NR-MZ50N	△	○(専用製品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売 リモコン(RE-MZ50)が必要
NR-MZ50	△	○(専用製品)	品番末尾が03以外の赤外線タイプは初期設定時に別売 リモコン(RE-MZ50)が必要
TU-30D / TU-300D	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり
NR-MZ10 / NR-MZ10DT	×	○(専用製品)	
NR-HZ001シリーズ	○	○(専用製品)	赤外線タイプは初期設定時にリモコンが必要
NR-HZ750シリーズ	△	△(専用製品)	地デジTVリモコンのみの付属となっているので注意
NR-HZ001シリーズ	○	○(専用製品)	

## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

イクリプス	※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネク(パラレルタイプ)Bをご参照ください			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能	備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
AVN-S8W/S8	×	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-D8W/D8	×	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-R8W/R8	×	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN138MW/138M	×	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-S7W/S7	×	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-D7W/D7	×	○(B)		
AVN-R7W/R7	×	○(B)		
AVN137MW/137M	×	○(B)		
AVN-ZX05i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-Z05iW/Z05i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-SZX05i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-SZ05iW/SZ05i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-G05	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN135MW/135M	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-ZX04i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-Z04iW/Z04i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-SZX04i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-SZ04iW/SZ04i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-G04	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN134MW/134M	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN133MW/133M	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-G03	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-ZX03i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-Z03iW/Z03i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN112M/BC	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-G02	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-ZX02i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-Z02i	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-V02BT/V02	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
AVN-F02i	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-G01mkII	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN661HD	○	×		
AVN-G01	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN111M/BC	×	×		
AVN7400	×	×		
AVN-Z01	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-V01	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN-F01i	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
AVN339M mkII	×	×		
AVN7500S	×	×		
AVN7300	×	×		
AVN770HDmkII	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN660HDmkII	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN110M/110MBC	×	×		
AVN770HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN7500	×	×		
AVN660HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN550HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN779HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN669HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN339M	×	×		
AVN978HDTV mkII	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN078HD mkII	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN119M	×	×		
AVN118M	×	×		
AVN978HDTV	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN078HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN778HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN668HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN558HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN687HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN757HDTV	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN667HDBC	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN557HDTV	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN887HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN777HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN667HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN557HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN1106DmkII	×	×		
AVN6606HDTV	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN7406HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN076HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN8806HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN7706HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN6806HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN6606HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN4406D	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN1106D	×	×		
AVN7905HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN075HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN8805HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN7705HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN6605HD	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN5505D	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN4405D	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
AVN2205D	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	



## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

パナソニック		※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクタ(パラレルタイプ)Bをご参照ください		
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能	備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
CN-F1XD	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-E300D	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RX04シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RA04シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RE04シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-E300D	調査中	調査中		
CN-RX03シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RA03シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RE03シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-F1D	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RX02シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RS02シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-AS300シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-R330シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-E205D	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-GP757VD	×	×		
CN-GP755VD	×	×		
CN-GP750D	×	×		
CN-GP550D	×	×		
CN-RX01シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-RS01シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-E200D	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-R500シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-R300シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-SP720VL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SP715VL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SL711L	×	×		
CN-SP507VL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SL320L	×	×		
CN-L800シリーズ	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-LS810D	×	×		
CN-LS710D	×	×		
CN-S310シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-H510シリーズ	○	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-Z500D	△	×	付属リモコンでできる操作のみ登録可能	
CN-MW240D	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-S300シリーズ	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-H500シリーズ	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
TU-DTX600	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
TU-DTV60	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
TU-DTX400	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
TU-DTV40	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
TU-DTV30	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり	
CN-GP700FVD	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SP707FVL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-GP600FVD	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SP605FVL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-GP710VD	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SP710VL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-GP510VD	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SP510VL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SP705L	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-SP505VL	○	×	別売りナビリモコンが必要	
CN-GL410D	×	×		
CN-GL300D	×	×		
CN-SL305L	×	×		
CN-HW851D	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
CN-HX910D	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
CN-HW890D	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
CN-HW860D	○	○(B)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	直結タイプ(B)対応OK
CN-MW150D	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-MW250D	×	○(B)		直結タイプ(B)対応OK
CN-MP700VD	×	×		
CN-MP700D	×	×		
CN-MP500VD	×	×		
CN-MP500D	×	×		
CN-MP200DL	×	×		
CN-MP200D	×	×		
CN-MP100DL	×	×		
CN-MP100D	×	×		
CN-MW100D	×	×		
CN-MW200D	×	×		
CN-HX900D	○	×		
CN-HW880D	○	×		
CN-HW850D	○	×		
CN-HW830D	○	×		
CN-HW800D	○	×		
CN-HW1000D	○	×		
CN-HX1000D	○	×		
CN-HX3000D	○	×		
CY-BB1000D	○	×	*ブルーレイプレイヤー	



## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

パナソニック ※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクタ(パラレルタイプ)Bをご参照ください			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) VOL+, VOL-, SEEK+, SEEK-が使用可能
CN-MP50BD	×	×	備考(直結タイプ) MODE, VOL+, VOL-, SEEK+, SEEK-が使用可能
CN-MP50D	×	×	
CN-HDS710TD	○	×	
CN-HDS700TD	○	×	
CN-HDS700D	○	×	
CN-HDS945TD	○	×	
CN-HDS945D	○	×	
CN-HDS915TD	○	×	
CN-HDS965TD	○	×	
CN-HDS635TD	○	×	
CN-HDS635RD	○	×	
CN-HDS635D	○	×	
CN-HDS625TD	○	×	
CN-HDS625RD	○	×	
CN-HDS625D	○	×	
CN-HDS940TD	○	×	
CN-HDS940D	○	×	
CN-HDS910TD	○	×	
CN-HDS960TD	○	×	
CN-HDS960D	○	×	
CN-DS120D	○	×	
CN-D050D	○	×	
CN-HDS630RD	○	×	
CN-HDS630D	○	×	
CN-HDS620RD	○	×	
CN-HDS620D	○	×	
CN-HDS955MD	○	×	
CN-HDS935MD	○	×	
CN-HDS905D	○	×	
CN-DV255RFD	○	×	
CN-DV255FD	○	×	
CN-DV155RFD	○	×	
CN-DV155FD	○	×	
CN-HDS930MD	○	×	
CN-DS110D	○	×	
CN-DS110KD	○	×	
CN-DS110TD	○	×	

KENWOOD ※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネクタ(パラレルタイプ)Bをご参照ください			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) 備考(直結タイプ) MODE, VOL+, VOL-, SEEK+, SEEK-が使用可能
MDV-D505BT/D505BTW	×	○(B)	
MDV-D405BT/D405BTW	×	○(B)	
MDV-D305/D305W/ D305BT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D205/D205BT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-Z905/Z905W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L505/L505W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L405/L405W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-M805L	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-M705/M705W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D504BT/D504BTW	×	○(B)	
MDV-D404BT/D404BTW	×	○(B)	
MDV-L504/L504W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L404/L404W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D304/D304W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D204/D204BT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-Z904/Z904W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-Z704/Z704W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D503/D503W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L503/L503W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D502BT/D502BTW	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D403/D403W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D303/D303ML	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D203/D203BT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L403/L403W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-X802L	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L502/L502W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L402	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-X702/X702W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-Z702/Z702W	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D402BT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D302/D302ML	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-D202	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L401	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L301	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-X701	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-X701W	×	○(B)	
MDV-Z701	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-Z701W	×	○(B)	
MDV-Z700	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-Z700W	×	○(B)	

## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

KENWOOD ※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネク(パラレルタイプ)Bをご参照ください			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)
MDV-X500	×	○(B)※	備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
MDV-R700	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L500	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-L300	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-737HUD	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-434DT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-333	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-737DT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-535DT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-525	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-323	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-727DT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要
MDV-626DT	×	○(B)※	※別途GAQ-KNC37EXが必要

アルパイン ※直結タイプは適合表1ページ目のアルコンコネク(プラグタイプ)A又は(パラレルタイプ)Bをご参照ください			
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ)
XF11Z	×	○(B)※	備考(直結タイプ) MODE、VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能
EX11Z	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
X9ZA	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
EX10Z/EX9Z/EX8Z	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
7WZ/X8Z/X9Z	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
EX11V	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
EX8V/EX9V/EX10V	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
X8V/X9V	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
7DV/7WV	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
7D/7W	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
X8	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
700D/700W	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
X800	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
X008V	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
EX008V/EX009V	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
VIE-EX008	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
VIE-EX009	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
VIE-X007	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
VIE-X008	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
VIE-X009	×	○(B)※	※別途GAQ-ANC35が必要、ナビ設定をプリウスにします
VIE-X088VS	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X08VS	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X08V	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
TUE-T440	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり
TUE-T220	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり
TUE-T340	○	×	純正ナビとの組み合わせではアルコンプラスをご使用ください 純正ナビにより切り替えスイッチが必要な場合あり
VIE-X088V	○	○(A)	設定にリモコン不要
VIE-X066	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
VIE-X05	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
VIE-X05C	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
VIE-X05CRV	×	○(A)	直結タイプ(A)対応OK
VIE-X088	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X08S	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X08	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X08RV	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X077RV	△	△(A)	別体地デジチューナーのチャンネル切替不可
VIE-X077	△	△(A)	別体地デジチューナーのチャンネル切替不可
VIE-X075B4	○	△(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X075B1	○	△(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X07S4	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
NW7-HD55S	○	×	
VIE-X07B4	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X07B	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X07S	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X07B1	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
VIE-X07S1	○	○(A)	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要
INA-HD55S	△	×	別売りリモコン必要(RUE-4209)
INA-HD55SE	△	×	別売りリモコン必要(RUE-4209)
NVA-HD55S	△	×	別売りリモコン必要(RUE-4209)
NVA-HD55	△	×	別売りリモコン必要(RUE-4209)
INA-HD55	△	×	別売りリモコン必要(RUE-4209)
INA-HD55EU	△	×	別売りリモコン必要(RUE-4209)
NVE-HD01S	×	×	
INA-D300JN	×	×	

## ステアリングリモコンアダプタ適合表(カーナビ編)

2018.5.21現在

SANYO				
型番	赤外線タイプ	直結タイプ	備考(赤外線タイプ) VOL+、VOL-、SEEK+、SEEK-が使用可能	備考(直結タイプ)
NVA-GS1580FT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-GS1480DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-MS1111R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-HD1510DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-MS1110R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-GS1510DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-GS1610FT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-GS1410DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NV-LB60DT	×	×		
NV-SD740DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB570DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB550DT	○	×	別売りリモコン必要	
NVA-MS1109R	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-HD1509DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-GS1409DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-GS1609FT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NV-SD730DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB540DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB530DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB510DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB590DT	○	×	別売りリモコン必要	
NVA-GS1580FT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-GS1480DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NV-SD750FT	○	×		
NVA-HD1350A	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NV-KM45DT	×	×		
NV-BD600DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SD585DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SD210DT	×	×		
NVA-MS1180DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-HD1780FT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-HD1680DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-MS1280DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-MS170DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NV-HD832DT	○	×		
NV-SD201DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-HD881FT	×	×		
NV-SD581DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB261DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SD700DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB360DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-HD880FT	○	×		
NV-SD580DT	○	×	別売りリモコン必要	
NV-SB260DT	○	×	別売りリモコン必要	
NVA-HD1800FT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-HD1350	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-HD1700DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NV-HD871DT	○	×		
NV-HD831DT	○	×		
NV-DK631DT	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R630DT)	
NV-475	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R470)	
NV-M200	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R470)	
NVA-280	△	×	別売りリモコン必要(NVP-RDTV1)※ナビのバージョンアップが必要	
NV-SB250DT	△	×	別売りリモコン必要	
NV-SD200DT	△	×	別売りリモコン必要	
NV-SD10	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R470)	
NV-SD10DT	△	×	別売りリモコン必要	
NV-M10	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R470)	
NV-HD870DT	○	×		
NV-DK630DT	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R630DT)	
NVA-HD1500DT	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-HD1300	○	×	プリセットデータを内蔵している為、設定にリモコン不要	
NVA-250	○	×	別売りリモコン必要	
NV-DK785	○	×		
NV-HD820	○	×		
NV-471	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R470)	
NV-HD860	○	×		
NV-HD830DT	○	×		
NV-DK600	△	×	別売りリモコン必要(NVP-R470)	
NV-HD810	○	×		
NV-DVC8	○	×		
NV-HD800	○	×		
NV-HD551	○	×		